

Ennakkovalmisteluohjeet

- Koiran tulee pystyä liikkumaan vapaasti tutkittavissa tiloissa.
- Huonekalut on hyvä siirtää n. metrin irti seinistä ennen tutkimusta. Siirrä myös särkyvät esineet pois etsittävistä tiloista.
- Kääri matot, jos et halua, että koira kävelee niiden päällä.
- Sähköjohdot ja muut roikkuvat nauhat yms. kannattaa poista kahden metrin korkeuteen asti.
- Takkapuut kannattaa vielä ulos kahta päivää ennen tutkimusta.
- Rajoita suihkun käyttöä vuorokausi ennen tutkimusta.
- Sammuta ilmalämpöpumppu, jos mahdollista.
- Vie lemmikkieläimet ja näiden ruoka ja kissahiekkalaatikot pois tutkittavista tiloista.
- Poista ilmanraikastimet tiloista vähintään vuorokausi ennen. Vältä muutenkin voimakkaiden tuoksujen (esim. pyykinpesuaineiden) käyttöä vuorokauden ennen tutkimusta.
- Pidä ilmanvaihto normaaliasennossa ja -teholla ja pidä tuuletusikkunat suljettuina.
- Tilojen lämpötilan tulee olla normaalilla tasolla, vähintään 10–15 astetta.



Päivi Suotunen

0504367902

paivi@homevaisto.fi